

Scies à métaux circulaires pour aluminium et métaux non-ferreux. Série H semi-automatique.

Fabrication Européenne

Accessoires

Micro-pulvérisation MD 1

Pour scies circulaires

Code Art. 360 6000 1

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- · Pour la coupe de barres pleines et de profilés en aluminium ou alliages légers
- Construction stable et robuste, fabrication européenne
- · Coupe précise
- · Tête de scie pivotante à ± 45°
- · Pivotement de la tête de scie de 45° via index de position · Table rotative montée sur roulements haute qualité
- · Arbre de scie sur roulements

LMS 400

- · Scie circulaire manuelle
- Tête de scie inclinable à 45° · Machine livrée sans lame



LMS 400 H

· Scie circulaire semi-automatique

les types d'usinage)

· 2 étaux rapides pneumatiques avec mors en téflon

· Machine livrée sans lame (denture à choisir selon

Fig.: LMS 400 H socle inclus

Micro-pulvérisation MD2

- · Système universel réfrigérant par micro-pulvérisation propre et économique
- · Conduits air et eau séparés aucun brouillard
- · Grande capacité de réservoir pompe contrôlée par fréquence
- · Livré avec buse Code Art. 360 7000 1

| Modèle Code article | LMS 400 362 5400 1 | LMS 400 H 362 5401 ① |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| Spécifications techniques Puissance moteur 400 V / 50 Hz | 2.2 kW | 2.2 kW |
| Vitesse de coupe | 3000 T/min. | 3000 T/min. |
| Ouverture d'étau | 220 mm | 220 mm |
| Diamètre de lame | Ø 400 mm | Ø 400 mm |
| Hauteur d'amenée avec socle | 855 mm | 855 mm |
| Dimensions (L x l x h) en mm | 1500 X 1000 X 900 | 1500 X 1000 X 1600 |
| Poids net (brut) | 160 kg (200 kg) | 210 kg (250 kg) |

Accessoires de série LMS 400

- · Butée longueur 500 mm
- · Clefs de service
- · Sans lame

Accessoires de série LMS 400 H

Fig.: LMS 400 socle en option

- · Bras d'amenée avec rouleau
- · Butée longueur 500 mm
- · Clefs de service
- · Socle
- · Sans lame

Capacités de coupe

| | | 0 | ⊔ | |
|-------|----|-----|-----------|-----------|
| 90° | 60 | 140 | 110 X 110 | 180 X 100 |
| 45° | 60 | 130 | 100 X 100 | 150 X 100 |
| 45° + | 60 | 130 | 100 X 100 | 150 X 100 |
| 60° + | - | - | - | - |

Accessoires Code Art.

| Socle pour LMS 400 | 364 3171 2 |
|---|------------|
| Lame de scie HM Ø 400 x 4.0 x 32 mm Z96 | 365 4048 2 |
| Lame de scie HM Ø 400 x 3.0 x 32 mm Z84 | 365 4049 2 |
| Micropulvérisation MD1 - 230 volts | 360 6000 1 |
| Micropulvérisation MD2 - 230 volts | 360 7000 🛈 |
| | |

²⁾ hors montage